

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°: Zone 1
Source de la Date : 12/08/2011
Malabuisse

Description du site : *Trop plein au niveau de l'adduction* **Heure :** 8H40

T°C air : 13°C

Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	-	Coordonnées Lambert 3 :	X : 733222 Y : 3203541
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Références cadastrales :	AE 21
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	-
Assèchement du puits (O/N) :	-	Prélèvement :	direct

Analyses : Pack 10 métaux MES Sulfates	Echantillon N° : Zone 1 Malabuisse 12/08/2011	Remarques : Température de l'eau : 18,8°C pH : 7,69 Conductivité : 545 µS/cm REDOX : 122 mV Oxygène dissous : 4,42 mg/l
--	--	---

Description de l'échantillon :
Couleur : Claire / Limpide **Odeur :** Non
Remarque : Canalisation en acier rouillée
Météo : Ensoleillé

NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits

Domaine du Petit Arbois
Bâtiment Laennec
13 545 AIX-en Provence
Tél. 04.42.90.81.20
Fax. 04.42.90.81.21



FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°: Zone 2
Ruissellement 1 **Date :** 25/10/2011

Description du site : *Ruissellement au Nord
de la Zone 2* **Heure :** 9h16

T°C air : 9°C

Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	-	Coordonnées Lambert 3 :	X : 733003 Y : 3203300
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Renouvellement des eaux :	
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Prélèvement :	direct
Assèchement du puits (O/N) :	-		

Analyses :

Pack 10 métaux
MES
Sulfates

Echantillon N° :

**Ruissellement 1
25/10/2011**

Remarques :

Température de l'eau : 14,5°C
pH : 5,99
Conductivité : 602 µS/cm
REDOX : 449 mV
Oxygène dissous : 10,25 mg/l

Description de l'échantillon :

Couleur : Claire / Limpide **Odeur :** Non

Remarque : -

Météo : Pluvieux

NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits

Domaine du Petit Arbois
Bâtiment Laennec
13 545 AIX-en Provence
Tél. 04.42.90.81.20
Fax. 04.42.90.81.21



FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 2 Ruissellement 2	Date :	25/10/2011
Description du site :	<i>Ruissellement au Centre Est de la Zone 2</i>	Heure :	8h45
		T°C air :	8°C
Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	-	Coordonnées Lambert 3 :	X : 732822 Y : 3202766
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Renouvellement des eaux :	
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Prélèvement :	direct
Assèchement du puits (O/N) :	-		
Analyses :	Echantillon N° :	Remarques :	
Pack 10 métaux MES Sulfates	Ruissellement 2 25/10/2011	Température de l'eau : 13°C pH : 2,39 Conductivité : 1101 µS/cm REDOX : 536 mV Oxygène dissous : 11,44 mg/l	
Description de l'échantillon :			
Couleur : Claire / Limpide		Odeur : Non	
Remarque : -			
Météo : Pluvieux			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 2 Ruissellement 3	Date :	25/10/2011
Description du site :	<i>Ruissellement au Sud de la Zone 2</i>	Heure :	8h19
		T°C air :	8°C
Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	-	Coordonnées Lambert 3 :	X : 732737 Y : 3202530
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Renouvellement des eaux :	
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Prélèvement :	direct
Analyses :	Echantillon N° :	Remarques :	
Pack 10 métaux MES Sulfates	Ruissellement 3 25/10/2011	Température de l'eau : 13,1°C pH : 2,17 Conductivité : 1410 µS/cm REDOX : 520 mV Oxygène dissous : 11,32 mg/l	
Description de l'échantillon :			
Couleur : Claire / Limpide		Odeur : Non	
Remarque : -			
Météo : Pluvieux			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Reigous confluence étiage	Date :	10/08/2011
Description du site :	<i>Confluence Amous- Reigous en contrebas de la mairie</i>	Heure :	19h00
		T°C air :	20°C
Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	-	Coordonnées Lambert 3 :	X : 732689 Y : 3202081
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Références cadastrales :	-
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	-
Assèchement du puits (O/N) :	-	Prélèvement :	direct
Analyses : Pack 10 métaux MES Sulfates	Echantillon N° : Reigous confluence 10/08/2011	Remarques : Température de l'eau : 21°C pH : 7,55 Conductivité : 766 µS/cm REDOX : -6 mV Oxygène dissous : 8,31 mg/l	
Description de l'échantillon : Couleur : Trouble rouille Odeur : Non Remarque : - Météo : Ensoleillé			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Mas Figaret	Date :	10/08/2011
Description du site :	<i>Secteur 5 Le Château</i>	Heure :	16h00
		T°C air :	25°C
Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	-	Coordonnés Lambert 3 :	X : 732735 Y : 3201478
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Références cadastrales :	AK 62
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	-
Assèchement du puits (O/N) :	-	Prélèvement :	direct
<u>Analyses :</u>	<u>Echantillon N° :</u>	<u>Remarques :</u>	
Pack 10 métaux MES Sulfates	Mas Figaret 10/08/2011	Température de l'eau : 22,6°C pH : 8,29 Conductivité : 502 µS/cm REDOX : 100 mV Oxygène dissous : 8,02 mg/l	
<u>Description de l'échantillon :</u>			
Couleur : Claire / limpide		Odeur : Non	
Remarque : -			
Météo : Ensoleillé			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Jardin 4	Date :	09/08/2011
Description du site :	<i>Secteur 1 Le Reigous</i>	Heure :	10h00
		T°C air :	20°C
Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	-	Coordonnés Lambert 3 :	X : 732999 Y : 3203051
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Références cadastrales	AE 51
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	10 min
Assèchement du puits (O/N) :	-	Prélèvement :	direct
<u>Analyses :</u>	<u>Echantillon N° :</u>	<u>Remarques :</u>	
Pack 10 métaux MES Sulfates	Jardin 4 09/08/2011	Température de l'eau : 18°C pH : 8,7 Conductivité : 55 µS/cm REDOX : 43 mV Oxygène dissous : 7,15 mg/l	
<u>Description de l'échantillon :</u>			
Couleur : Claire / limpide		Odeur : Non	
Remarque : -			
Météo : Ensoleillé			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Jardin 10	Date :	09/08/2011
Description du site :	<i>Secteur 2 La Fabrègues</i>	Heure :	13h00
		T°C air :	-°C

Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	-	Coordonnés Lambert 3 :	X : 732798 Y : 3202077
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Références cadastrales :	AJ 175
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	10 min
Assèchement du puits (O/N) :	-	Prélèvement :	Direct au robinet AEP

<u>Analyses :</u> Pack 10 métaux MES Sulfates	<u>Echantillon N° :</u> Jardin 10 09/08/2011	<u>Remarques :</u> Température de l'eau : 22,5°C pH : 8,45 Conductivité : 336 µS/cm REDOX : 179 mV Oxygène dissous : 8,49 mg/l
---	---	--

Description de l'échantillon :
Couleur : Claire / limpide **Odeur :** Non
Remarque : -
Météo : Ensoleillé

NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits

Domaine du Petit Arbois
Bâtiment Laennec
13 545 AIX-en Provence
Tél. 04.42.90.81.20
Fax. 04.42.90.81.21



FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Jardin 13	Date :	09/08/2011
Description du site :	<i>Secteur 3 Le Temple Nord</i>	Heure :	15h00
		T°C air :	24°C
Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	-	Coordonnés Lambert 3 :	X : 732671 Y : 3202060
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Références cadastrales :	AJ 156
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	10 min
Assèchement du puits (O/N) :	-	Prélèvement :	Direct point d'usage
<u>Analyses :</u>	<u>Echantillon N° :</u>	<u>Remarques :</u>	
Pack 10 métaux MES Sulfates	Jardin 13 09/08/2011	Température de l'eau : 21,8°C pH : 8,76 Conductivité : 480 µS/cm REDOX : 87 mV Oxygène dissous : 7,82 mg/l	
<u>Description de l'échantillon :</u>			
Couleur : Claire / limpide		Odeur : Non	
Remarque : -			
Météo : Ensoleillé			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Jardin 15	Date :	09/08/2011
Description du site :	<i>Secteur 3 Le Temple Nord</i>	Heure :	11h09
		T°C air :	22°C
Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	15,5	Coordonnés Lambert 3 :	X : 732754 Y : 3201927
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Références cadastrales :	AJ 137
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	10 min
Assèchement du puits (O/N) :	N	Prélèvement :	Direct point d'usage
<u>Analyses :</u> Pack 10 métaux MES Sulfates	<u>Echantillon N° :</u> Jardin 15 09/08/2011	<u>Remarques :</u> Température de l'eau : 16,8°C pH : 7,48 Conductivité : 661 µS/cm REDOX : 24 mV Oxygène dissous : 2,56 mg/l	
<u>Description de l'échantillon :</u> Couleur : Claire / limpide Odeur : Non Remarque : - Météo : Ensoleillé			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Jardin 19	Date :	09/08/2011
Description du site :	<i>Secteur 3 Le Temple Sud et Cairrier</i>	Heure :	16h00
		T°C air :	23°C
Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	-	Coordonnés Lambert 3 :	X : 732832 Y : 3201767
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Références cadastrales :	AJ 119
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	10 min
Assèchement du puits (O/N) :	-	Prélèvement :	Direct point d'usage
<u>Analyses :</u> Pack 10 métaux MES Sulfates	<u>Echantillon N° :</u> Jardin 19 09/08/2011	<u>Remarques :</u> Température de l'eau : 22,5°C pH : 7,49 Conductivité : 583 µS/cm REDOX : 125 mV Oxygène dissous : 7,6 mg/l	
<u>Description de l'échantillon :</u> Couleur : Claire / limpide Odeur : Non Remarque : - Météo : Ensoleillé			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Jardin 20	Date :	09/08/2011
Description du site :	<i>Secteur 3 Le Temple Sud et Cairrier</i>	Heure :	12h00
		T°C air :	25°C
Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	-	Coordonnés Lambert 3 :	X : 732973 Y : 3201781
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Références cadastrales :	AJ 100
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	10 min
Assèchement du puits (O/N) :	-	Prélèvement :	Direct point d'usage
<u>Analyses :</u> Pack 10 métaux MES Sulfates	<u>Echantillon N° :</u> Jardin 20 09/08/2011	<u>Remarques :</u> Température de l'eau : 15,8°C pH : 7,43 Conductivité : 563 µS/cm REDOX : 72 mV Oxygène dissous : 7,45 mg/l	
<u>Description de l'échantillon :</u> Couleur : Claire / limpide Odeur : Non Remarque : - Météo : Ensoleillé			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Jardin 22	Date :	10/08/2011
Description du site :	<i>Secteur 5 Le Château</i>	Heure :	10h00
		T°C air :	20°C
Profondeur du puits (en m) :	20	Diamètre du puits (en m) : -	
Profondeur d'eau (en m) :	8	Coordonnés Lambert 3 :	X : 732609 Y : 3201267
Hauteur colonne d'eau (en m) :	12	Références cadastrales :	AK 82
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	10 min
Assèchement du puits (O/N) :	N	Prélèvement :	Direct point d'usage
<u>Analyses :</u>	<u>Echantillon N° :</u>	<u>Remarques :</u>	
Pack 10 métaux MES Sulfates	Jardin 22 10/08/2011	Température de l'eau : 14,9°C pH : 7,4 Conductivité : 662 µS/cm REDOX : 132 mV Oxygène dissous : 4,87 mg/l	
<u>Description de l'échantillon :</u>			
Couleur : Claire / limpide		Odeur : Non	
Remarque : -			
Météo : Ensoleillé			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Jardin 25	Date :	10/08/2011
Description du site :	<i>Secteur 6 Le Ranc</i>	Heure :	12h33
		T°C air :	20°C
Profondeur du puits (en m) :	7,6	Diamètre du puits (en m) : -	
Profondeur d'eau (en m) :	7,1	Coordonnés Lambert 3 :	X : 73254.3 Y : 3201100
Hauteur colonne d'eau (en m) :	0,5	Références cadastrales :	AN 111
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	10 min
Assèchement du puits (O/N) :	N	Prélèvement :	Direct point d'usage
<u>Analyses :</u>	<u>Echantillon N° :</u>	<u>Remarques :</u>	
Pack 10 métaux MES Sulfates	Jardin 25 10/08/2011	Température de l'eau : 18°C pH : 7,5 Conductivité : 705 µS/cm REDOX : 136 mV Oxygène dissous : 5,36 mg/l	
<u>Description de l'échantillon :</u>			
Couleur : Claire / limpide		Odeur : Non	
Remarque : -			
Météo : Ensoleillé			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Jardin 27	Date :	09/08/2011
Description du site :	<i>Secteur 6 Le Ranc</i>	Heure :	17h00
		T°C air :	25°C
Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	-	Coordonnés Lambert 3 :	X : 732465 Y : 3200871
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Références cadastrales :	AN 27
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	10 min
Assèchement du puits (O/N) :	-	Prélèvement :	Direct point d'usage
<u>Analyses :</u>	<u>Echantillon N° :</u>	<u>Remarques :</u>	
Pack 10 métaux MES Sulfates	Jardin 27 09/08/2011	Température de l'eau : 16,3°C pH : 7,76 Conductivité : 740 µS/cm REDOX : 122 mV Oxygène dissous : 7,57 mg/l	
<u>Description de l'échantillon :</u>			
Couleur : Claire / limpide		Odeur : Non	
Remarque : -			
Météo : Ensoleillé			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Jardin 28	Date :	09/08/2011
Description du site :	<i>Secteur 7 La Frigoule / La Sauzède</i>	Heure :	18h00
		T°C air :	25°C
Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	(30)	Coordonnés Lambert 3 :	X : 732377 Y : 3200852
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Références cadastrales :	AN 51
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	10 min
Assèchement du puits (O/N) :	-	Prélèvement :	Direct point d'usage
<u>Analyses :</u>	<u>Echantillon N° :</u>	<u>Remarques :</u>	
Pack 10 métaux MES Sulfates	Jardin 28 09/08/2011	Température de l'eau : 17,6°C pH : 7,34 Conductivité : 835 µS/cm REDOX : -32 mV Oxygène dissous : 2,11 mg/l	
<u>Description de l'échantillon :</u>			
Couleur : Claire / limpide		Odeur : Non	
Remarque : -			
Météo : Ensoleillé			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Jardin 29	Date :	11/08/2011
Description du site :	<i>Secteur 6 Le Ranc</i>	Heure :	17h00
		T°C air :	29°C
Profondeur du puits (en m) :	20	Diamètre du puits (en m) : -	
Profondeur d'eau (en m) :	8	Coordonnés Lambert 3 :	X : 732444 Y : 3200688
Hauteur colonne d'eau (en m) :	12	Références cadastrales :	AN 65
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	10 min
Assèchement du puits (O/N) :	N	Prélèvement :	Direct point d'usage
<u>Analyses :</u>	<u>Echantillon N° :</u>	<u>Remarques :</u>	
Pack 10 métaux MES Sulfates	Jardin 29 11/08/2011	Température de l'eau : 21,1°C pH : 7,4 Conductivité : 877 µS/cm REDOX : -38 mV Oxygène dissous : 1,96 mg/l	
<u>Description de l'échantillon :</u>			
Couleur : Claire / limpide		Odeur : Non	
Remarque : -			
Météo : Ensoleillé			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Jardin 30	Date :	10/08/2011
Description du site :	<i>Secteur 6 Le Ranc</i>	Heure :	11h00
		T°C air :	25°C
Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	-	Coordonnés Lambert 3 :	X : 732448 Y : 3200633
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Références cadastrales :	AN 89
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	10 min
Assèchement du puits (O/N) :	-	Prélèvement :	Direct point d'usage
<u>Analyses :</u>	<u>Echantillon N° :</u>	<u>Remarques :</u>	
Pack 10 métaux MES Sulfates	Jardin 30 10/08/2011	Température de l'eau : 19,9°C pH : 7,36 Conductivité : 655 µS/cm REDOX : 123 mV Oxygène dissous : 6,8 mg/l	
<u>Description de l'échantillon :</u>			
Couleur : Claire / limpide		Odeur : Non	
Remarque : -			
Météo : Ensoleillé			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Jardin 31	Date :	10/08/2011
Description du site :	<i>Secteur 6 Le Ranc</i>	Heure :	16h00
		T°C air :	25°C
Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	-	Coordonnés Lambert 3 :	X : 732530 Y : 3200698
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Références cadastrales :	AM 117
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	10 min
Assèchement du puits (O/N) :	-	Prélèvement :	Direct point d'usage
<u>Analyses :</u>	<u>Echantillon N° :</u>	<u>Remarques :</u>	
Pack 10 métaux MES Sulfates	Jardin 31 10/08/2011	Température de l'eau : 17,7°C pH : 7,56 Conductivité : 680 µS/cm REDOX : 116 mV Oxygène dissous : 6,65 mg/l	
<u>Description de l'échantillon :</u>			
Couleur : Claire / limpide		Odeur : Non	
Remarque : -			
Météo : Ensoleillé			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Jardin 32	Date :	10/08/2011
Description du site :	<i>Secteur 7 La Frigoule / La Sauzède</i>	Heure :	15h00
		T°C air :	25°C
Profondeur du puits (en m) :	18,2	Diamètre du puits (en m) : -	
Profondeur d'eau (en m) :	4,79	Coordonnés Lambert 3 :	X : 732272 Y : 3200615
Hauteur colonne d'eau (en m) :	13,41	Références cadastrales :	AN 143
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	10 min
Assèchement du puits (O/N) :	N	Prélèvement :	Direct point d'usage
<u>Analyses :</u> Pack 10 métaux MES Sulfates	<u>Echantillon N° :</u> Jardin 31 10/08/2011	<u>Remarques :</u> Température de l'eau : 18°C pH : 7,42 Conductivité : 758 µS/cm REDOX : 30 mV Oxygène dissous : 3,25 mg/l	
<u>Description de l'échantillon :</u> Couleur : Claire / limpide Odeur : Non Remarque : - Météo : Ensoleillé			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Jardin 36	Date :	09/08/2011
Description du site :	<i>Secteur 7 La Frigoule / La Sauzède</i>	Heure :	14h00
		T°C air :	23°C
Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	-	Coordonnés Lambert 3 :	X : 732344 Y : 3200381
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Références cadastrales :	AN 98
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	10 min
Assèchement du puits (O/N) :	-	Prélèvement :	Direct point d'usage
<u>Analyses :</u> Pack 10 métaux MES Sulfates	<u>Echantillon N° :</u> Jardin 36 09/08/2011	<u>Remarques :</u> Température de l'eau : 19,3°C pH : 7,9 Conductivité : 680 µS/cm REDOX : 110 mV Oxygène dissous : 7,92 mg/l	
<u>Description de l'échantillon :</u> Couleur : Claire / limpide Odeur : Non Remarque : - Météo : Ensoleillé			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			

FICHE DE PRELEVEMENTS EAUX

Puits N°:	Zone 3 Verger	Date :	10/08/2011
Description du site :	<i>Secteur 6 Le Ranc</i>	Heure :	17h00
		T°C air :	-°C
Profondeur du puits (en m) :	-	Diamètre du puits (en m) :	-
Profondeur d'eau (en m) :	-	Coordonnés Lambert 3 :	X : 732643 Y : 3200997
Hauteur colonne d'eau (en m) :	-	Références cadastrales :	AM 2
Nombre total d'échantillonneurs :	-	Renouvellement des eaux :	10 min
Assèchement du puits (O/N) :	-	Prélèvement :	Direct point d'usage
<u>Analyses :</u>	<u>Echantillon N° :</u>	<u>Remarques :</u>	
Pack 10 métaux MES Sulfates	Verger 10/08/2011	Température de l'eau : 19,3°C pH : 7,25 Conductivité : 1158 µS/cm REDOX : -31 mV Oxygène dissous : 1,09 mg/l	
<u>Description de l'échantillon :</u>			
Couleur : Claire / limpide		Odeur : Non	
Remarque : -			
Météo : Ensoleillé			
NB : Les profondeurs sont déterminées à partir de la tête des puits			
Domaine du Petit Arbois Bâtiment Laennec 13 545 AIX-en Provence Tél. 04.42.90.81.20 Fax. 04.42.90.81.21			