

Métaux et métalloïdes
 ZONE D'ETUDE MINE DE SAINT SEBASTIEN D'AIGREFEILLE
 Teneurs en mg/l pour sulfates et MES et en µg/l pour les métaux

EAUX SOUTERRAINES et EAUX SUPERFICIELLES			mg/l				µg/l																	
Secteur d'étude	Origine eau	Nom échantillon et date prélèvement	MES	Sulfates	Sb		As		Ba		Pb		Cd		Cr		Fe		Cu		Mn		Zn	
					Total	Dissous	Total	Dissous	Total	Dissous	Total	Dissous	Total	Dissous	Total	Dissous	Total	Dissous	Total	Dissous	Total	Dissous	Total	Dissous
Zone 2	Ruissellement	Ruissellement 1	<5	270	<10	<5	650	<5	21	66	1600	1300	57	11	<5	<5	56	0,076	140	40	1900	1800	11000	770
	Ruissellement	Ruissellement 2	<5	460	<10	6,2	1100	480	24	12	1100	1400	110	54	<5	<5	78	42	230	130	1600	1500	22000	9600
	Ruissellement	Ruissellement 3	<5	540	<10	7,5	1100	910	24	20	1100	1100	110	93	<5	<5	77	53	230	210	1600	1300	22000	20000