

## La Liste rouge des espèces menacées en France

### Orchidées de France métropolitaine

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France
<i>Anacamptis collina</i>	Orchis des collines	RE	
<i>Hammarbya paludosa</i>	Malaxis des marais	EN	C2a(i)
<i>Ophrys aveyronensis</i>	Ophrys de l'Aveyron	EN	B(1+2)ab(ii,iii,iv,v)
<i>Ophrys eleonora</i>	Ophrys d'Eleonore	EN	D
<i>Ophrys philippi</i>	Ophrys de Philippe	EN	D
<i>Anacamptis coriophora</i>	Orchis punaise	VU	A2ac+3c
<i>Anacamptis laxiflora</i>	Orchis à fleurs lâches	VU	A2c
<i>Anacamptis longicornu</i>	Orchis à long éperon	VU	B(1+2)ab(i,ii,iv) C2a(i) D2
<i>Anacamptis palustris</i>	Orchis des marais	VU	A2ac
<i>Chamorchis alpina</i>	Orchis nain	VU	A3c
<i>Cypripedium calceolus</i>	Sabot de Vénus	VU	A4acd
<i>Dactylorhiza elata</i>	Orchis élevé	VU	A2ac+4ac
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Orchis incarnat	VU	A2abc+4c
<i>Dactylorhiza occitanica</i>	Orchis d'Occitanie	VU	A2c C2a(i)
<i>Dactylorhiza ochroleuca</i>	Orchis jaune pâle	VU	EN (D) (-1)
<i>Gymnadenia odoratissima</i>	Orchis odorant	VU	A4ac
<i>Herminium monorchis</i>	Orchis musc	VU	A2ac
<i>Liparis loeselii</i>	Liparis de Loesel	VU	A2ac+3c C2a(i)
<i>Neotinea conica</i>	Orchis conique	VU	C2a(i)
<i>Neotinea lactea</i>	Orchis couleur de lait	VU	A2ac
<i>Ophrys aymoninii</i>	Ophrys d'Aymonin	VU	A4c C1
<i>Ophrys speculum</i>	Ophrys miroir	VU	EN (D) (-1)
<i>Ophrys tenthredinifera</i>	Ophrys guêpe	VU	C2a(i)
<i>Orchis pauciflora</i>	Orchis à fleurs peu nombreuses	VU	D1
<i>Platanthera algeriensis</i>	Platanthère d'Algérie	VU	D1
<i>Serapias cordigera</i>	Sérapias en cœur	VU	A2ac
<i>Serapias nurrica</i>	Sérapias de la Nurra	VU	D1
<i>Spiranthes aestivalis</i>	Spiranthe d'été	VU	A2ac+4ac
<i>Anacamptis champagneuxii</i>	Orchis de Champagneux	NT	pr. B(1+2)
<i>Anacamptis papilionacea</i>	Orchis papillon	NT	pr. A4ac B2b(i,ii,iv,v)
<i>Coeloglossum viride</i>	Orchis grenouille	NT	pr. A2
<i>Corallorrhiza trifida</i>	Racine de corail	NT	pr. A2c C1
<i>Dactylorhiza insularis</i>	Orchis des îles	NT	pr. B(1+2)a
<i>Dactylorhiza majalis</i>	Orchis à larges feuilles	NT	pr. A4bc
<i>Dactylorhiza praetermissa</i>	Orchis négligé	NT	pr. B(1+2)b C1
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>	Orchis de Trausteiner	NT	pr. A4bc
<i>Epipactis fageticola</i>	Epipactis des hêtraies	NT	pr. D(1+2)
<i>Epipactis fibri</i>	Epipactis du castor	NT	pr. C1+2a(i)
<i>Epipactis kleinii</i>	Epipactis à petites fleurs	NT	pr. C
<i>Epipactis neerlandica</i>	Epipactis des Pays-Bas	NT	pr. C D1
<i>Epipactis palustris</i>	Epipactis des marais	NT	pr. A4c

## La Liste rouge des espèces menacées en France

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France
<i>Epipactis phyllanthes</i>	Epipactis à fleurs pendantes	NT	pr. B(1+2)b(v)
<i>Epipactis placentina</i>	Epipactis de Plaisance	NT	pr. B(1+2)a
<i>Epipactis provincialis</i>	Epipactis de Provence	NT	pr. B1 C2a(i)
<i>Epipactis rhodanensis</i>	Epipactis du Rhône	NT	pr. B2b
<i>Epipogium aphyllum</i>	Epipogon sans feuilles	NT	pr. B2 C
<i>Gennaria diphylla</i>	Gennarie à deux feuilles	NT	pr. D2
<i>Neotinea tridentata</i>	Orchis tridenté	NT	pr. A2c
<i>Ophrys aurelia</i>	Ophrys aurélien	NT	pr. B(1+2)b C1+2a(i)
<i>Ophrys bertolonii s.l.</i>	Ophrys de Bertoloni	NT	pr. B(1+2)b C1+2a(i)
<i>Ophrys bombyliflora</i>	Ophrys bombyx	NT	VU (A2a) (-1)
<i>Ophrys catalaunica</i>	Ophrys de Catalogne	NT	pr. B(1+2)b C1+2a(i)
<i>Ophrys drumana</i>	Ophrys de la Drôme	NT	pr. B(1+2)b C1+2a(i)
<i>Ophrys elatior</i>	Ophrys élevé	NT	pr. C1+2a(i)
<i>Ophrys magniflora</i>	Ophrys à grandes fleurs	NT	pr. B(1+2)b C1+2a(i)
<i>Ophrys morisii</i>	Ophrys de Moris	NT	pr. C
<i>Ophrys splendida</i>	Ophrys brillant	NT	pr. B(1+2)b C1+2a(i)
<i>Orchis langei</i>	Orchis de Lange	NT	pr. B(1+2)b C2a(i)
<i>Orchis olbiensis</i>	Orchis d'Hyères	NT	pr. C
<i>Serapias lingua</i>	Sérapias en langue	NT	pr. A4ac
<i>Serapias neglecta</i>	Sérapias négligé	NT	pr. B(1+2)b C1
<i>Serapias olbia</i>	Sérapias de Provence	NT	pr. B(1+2)b(i,ii,iii)
<i>Serapias parviflora</i>	Sérapias à petites fleurs	NT	pr. B2b C1
<i>Spiranthes spiralis</i>	Spiranthe d'automne	NT	pr. A2c
<i>Anacamptis morio</i>	Orchis bouffon	LC	
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal	LC	
<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère à grandes fleurs	LC	
<i>Cephalanthera longifolia</i>	Céphalanthère à longues feuilles	LC	
<i>Cephalanthera rubra</i>	Céphalanthère rouge	LC	
<i>Dactylorhiza cruenta</i>	Orchis rouge sang	LC	
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	Orchis de Fuchs	LC	
<i>Dactylorhiza maculata</i>	Orchis tacheté	LC	
<i>Dactylorhiza saccifera</i>	Orchis à sac	LC	
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Orchis sureau	LC	
<i>Epipactis atrorubens</i>	Epipactis pourpre noirâtre	LC	
<i>Epipactis distans</i>	Epipactis à feuilles écartées	LC	
<i>Epipactis helleborine</i>	Epipactis à larges feuilles	LC	
<i>Epipactis leptochila</i>	Epipactis à labelle étroit	LC	
<i>Epipactis microphylla</i>	Epipactis à petites feuilles	LC	
<i>Epipactis muelleri</i>	Epipactis de Müller	LC	
<i>Epipactis purpurata</i>	Epipactis violacé	LC	
<i>Epipactis tremolsii</i>	Epipactis de Tremols	LC	
<i>Goodyera repens</i>	Goodyère rampante	LC	
<i>Gymnadenia austriaca</i>	Nigritelle d'Autriche	LC	
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Orchis moucheron	LC	
<i>Gymnadenia corneliana</i>	Nigritelle de Cornelia	LC	
<i>Gymnadenia gabasiana</i>	Nigritelle de Gabas	LC	
<i>Gymnadenia nigra s.l.</i>	Nigritelle noire	LC	
<i>Gymnadenia rhellicani</i>	Nigritelle de Rellikon	LC	
<i>Himantoglossum hircinum</i>	Orchis bouc	LC	
<i>Himantoglossum robertianum</i>	Orchis géant	LC	
<i>Limodorum abortivum</i>	Limodore à feuilles avortées	LC	

## La Liste rouge des espèces menacées en France

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France
<i>Listera cordata</i>	Listère en cœur	LC	
<i>Listera ovata</i>	Listère ovale	LC	
<i>Neotinea maculata</i>	Orchis intact	LC	
<i>Neotinea ustulata</i>	Orchis brûlé	LC	
<i>Neottia nidus-avis</i>	Néottie nid d'oiseau	LC	
<i>Ophrys apifera</i>	Ophrys abeille	LC	
<i>Ophrys arachnitiformis</i>	Ophrys en forme d'araignée	LC	
<i>Ophrys araneola</i>	Ophrys petite araignée	LC	
<i>Ophrys corsica</i>	Ophrys de Corse	LC	
<i>Ophrys fuciflora</i>	Ophrys bourdon	LC	
<i>Ophrys fusca</i>	Ophrys brun	LC	
<i>Ophrys incubacea</i>	Ophrys noir	LC	
<i>Ophrys insectifera</i>	Ophrys mouche	LC	
<i>Ophrys lupercalis</i>	Ophrys des lupercalis	LC	
<i>Ophrys lutea</i>	Ophrys jaune	LC	
<i>Ophrys massiliensis</i>	Ophrys de Marseille	LC	
<i>Ophrys occidentalis</i>	Ophrys occidental	LC	
<i>Ophrys passionis</i>	Ophrys de la passion	LC	
<i>Ophrys scolopax</i>	Ophrys bécasse	LC	
<i>Ophrys sphegodes</i>	Ophrys araignée	LC	
<i>Ophrys sulcata</i>	Ophrys sillonné	LC	
<i>Orchis anthropophora</i>	Orchis homme-pendu	LC	
<i>Orchis mascula</i>	Orchis mâle	LC	
<i>Orchis militaris</i>	Orchis militaire	LC	
<i>Orchis ovalis</i>	Orchis superbe	LC	
<i>Orchis pallens</i>	Orchis pâle	LC	
<i>Orchis provincialis</i>	Orchis de Provence	LC	
<i>Orchis purpurea</i>	Orchis pourpre	LC	
<i>Orchis simia</i>	Orchis singe	LC	
<i>Orchis spitzelii</i>	Orchis de Spitzel	LC	
<i>Platanthera bifolia</i>	Orchis à deux feuilles	LC	
<i>Platanthera chlorantha</i>	Platanthère de montagne	LC	
<i>Pseudorchis albida</i>	Orchis blanc	LC	
<i>Serapias vomeracea</i>	Sérapias à labelle allongé	LC	
<i>Traunsteinera globosa</i>	Orchis globuleux	LC	
<i>Dactylorhiza alpestris</i>	Orchis alpestre	DD	
<i>Dactylorhiza angustata</i>	Orchis du Dauphiné	DD	
<i>Dactylorhiza brennensis</i>	Orchis de la Brenne	DD	
<i>Dactylorhiza lapponica</i>	Orchis de Laponie	DD	
<i>Dactylorhiza savogiensis</i>	Orchis de Savoie	DD	
<i>Dactylorhiza sphagnicola</i>	Orchis des sphaignes	DD	
<i>Epipactis exilis</i>	Epipactis gracile	DD	
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Nigritelle du Mont-Cenis	DD	
<i>Gymnadenia pyrenaica</i>	Orchis des Pyrénées	DD	
<i>Limodorum trautmanianum</i>	Limodore de Trautman	DD	
<i>Neotinea corsica</i>	Orchis de Corse	DD	
<i>Ophrys aegirtica</i>	Ophrys du Gers	DD	
<i>Ophrys aprilis</i>	Ophrys d'avril	DD	
<i>Ophrys argensonensis</i>	Ophrys d'Argenson	DD	
<i>Ophrys bilunulata</i>	Ophrys à deux lunules	DD	
<i>Ophrys conradii</i>	Ophrys de Madame Conrad	DD	

# La Liste rouge des espèces menacées en France

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France
<i>Ophrys corbariensis</i>	Ophrys des Corbières	DD	
<i>Ophrys delforgei</i>	Ophrys de Delforge	DD	
<i>Ophrys funerea</i>	Ophrys funèbre	DD	
<i>Ophrys gresivaudanica</i>	Ophrys du Grésivaudan	DD	
<i>Ophrys marmorata</i>	Ophrys marbré	DD	
<i>Ophrys neglecta</i>	Ophrys négligé	DD	
<i>Ophrys panormitana</i> var. <i>praecox</i>	Ophrys précoce	DD	
<i>Ophrys peraiolae</i>	Ophrys de Peraiola	DD	
<i>Ophrys picta</i>	Ophrys peint	DD	
<i>Ophrys provincialis</i>	Ophrys de Provence	DD	
<i>Ophrys pseudoscolopax</i>	Ophrys fausse-bécasse	DD	
<i>Ophrys santonica</i>	Ophrys de Saintonge	DD	
<i>Ophrys vasconica</i>	Ophrys de Gascogne	DD	
<i>Ophrys virescens</i>	Ophrys verdissant	DD	
<i>Ophrys zonata</i>	Ophrys zoné	DD	
<i>Orchis ichnusae</i>	Orchis de Sardaigne	DD	
<i>Serapias strictiflora</i>	Sérapias à fleurs raides	DD	

## Liste des espèces présentes en métropole non soumises à l'évaluation\*

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France
<i>Ophrys annae</i>	Ophrys d'Anne	NA
<i>Ophrys ficalhoana</i>	Ophrys de Ficalhoa	NA

(\*) Espèce présente en métropole de manière marginale.

## Liste des sous-espèces et populations ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

Nom scientifique	Nom commun	Sous-espèce ou population	Catégorie Liste rouge France	Critère Liste rouge France
<i>Ophrys bombyliflora</i>	Ophrys bombyx	pop. France continentale	VU	A2a
		pop. Corse	NT	pr. C1
<i>Serapias cordigera</i>	Sérapias en cœur	pop. France continentale	VU	A2ac C1
		pop. Corse	LC	
<i>Anacamptis coriophora</i>	Orchis parfumé	Ssp. <i>fragrans</i>	NT	pr. B2b
	Orchis de Martrin	Ssp. <i>martrinii</i>	DD	
<i>Anacamptis morio</i>	Orchis peint	Ssp. <i>picta</i>	LC	

# La Liste rouge des espèces menacées en France

## La Liste rouge des espèces menacées en France

« La Liste rouge des espèces menacées en France selon les catégories et critères de l'UICN » est réalisée conjointement par le Comité français de l'UICN et le Muséum national d'Histoire naturelle, en collaboration avec les organismes de référence sur les espèces en métropole et en outre-mer.

La présentation du projet et tous les résultats sont disponibles à l'adresse suivante :

[www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html](http://www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html)

Citation des résultats : UICN France, MNHN, FCBN & SFO (2010). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Orchidées de France métropolitaine. Paris, France.

### Les catégories UICN pour la Liste rouge

**RE** : Espèce disparue de métropole

**Espèces menacées de disparition de métropole :**

<b>CR</b>	En danger critique d'extinction
<b>EN</b>	En danger
<b>VU</b>	Vulnérable

**Autres catégories :**

**NT** : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

**LC** : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)

**DD** : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

**NA** : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car présente en métropole de manière marginale)

### Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2001)
- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge (2003)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse :

[www.uicn.fr/La-Liste-Rouge-des-especes.html](http://www.uicn.fr/La-Liste-Rouge-des-especes.html)

### Notation des critères de classement

- Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2, 3... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

Ex. l'Ophrys de Philippe → Catégorie : EN ; Critère : D

- Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

Ex. le Spiranthe d'automne → Catégorie : NT ; Critère : pr. A2c

- Pour les espèces dont l'évaluation au niveau national a nécessité un ajustement en raison de l'influence de populations extérieures, la catégorie initiale avant ajustement est mentionnée avec ses critères justificatifs, suivie du nombre de degrés dont cette catégorie a été déclassée (-1, -2...) ou surclassée (+1, +2...) dans la seconde étape de l'évaluation pour obtenir la catégorie finale.

Ex. l'Orchis jaune pâle → Catégorie : VU ; Critère : EN (D) (-1)